

# Paniekopeners



<http://www.vertommen.be>




An ASSA ABLOY Group company

**ASSA ABLOY**

## 3 Basisversies

### \* 1 punt sluiting

- laterale sluiting
- keerbaar
- totale breedte 1000 mm
- in te korten drukstang.



### \* 2 punt sluiting

- boven- en ondersluiting
- keerbaar
- totale breedte 1000 mm
- in te korten drukstang
- voor deurhoogte 2500 mm.



### \* 3 punt sluiting

- laterale-, boven- en ondersluiting
- keerbaar
- totale breedte 1000 mm
- in te korten drukstang
- voor deurhoogte 2500 mm.



<http://www.vertommen.be>

Buitenmodules met diverse functies voor bediening van buitenaf.  
P12 - P12T- P13/23AV - P13/23 - P14/24



## Behandeling tegen corrosie

- \* Interne onderdelen verzinkt gebichromatiseerd
- \* Drukstangen, afdekkappen en sluitplaten in epoxylak

BOVENSTANG voor 6720 en 6730 in twee delen, mogelijkheid om een verhogingskit te gebruiken voor hoge deuren.



## Voordelen

- \* Keerbaar
- \* Modulair
- \* Vernieuwend
- \* Premium buitenmodule voor halve europrofiel cilinder 30 x 10 mm
- \* Esthetisch
- \* Compacte verpakking inclusief stangen en afdekprofielen
- \* Smalle slotkast 37 mm
- \* Gemakkelijke en snelle montage op houten, aluminium en PVC deuren
- \* Gebrevetteerd mechanisme
- \* Standaard NF QE+C label
- \* Conform Europese norm NF EN1125
- \* 10 jaar garantie



## Toepassingen

- \* Nood- en vluchtdeuren
- \* Verbindingsdeuren met frequente doorgang.
- \* Ergonomie aangepast voor het grote publiek, minder validen, ouderen en kinderen
- \* Voor houten, aluminium en PVC deuren
- \* Voor enkele en dubbele deuren
- \* Alle deuren, standaard en branddeuren

# Buitenmodules

Enkel te gebruiken met de 6700 Premium paniekopeners.

Ref. P12  
Opening via sleutel



Ref. P12T  
Opening via sleutel,  
met vaste trekker.



Ref. P14/24  
Opening via niet  
vergrendelbare kruk.



Ref. P13/23  
Opening via kruk,  
ontgrendeling kruk  
via sleutel.



## Clé Prisonnière

" CLE PRISONNIERE " functie,  
zeer gemakkelijk te installeren.

De modules MP13/23 en  
MP13/23AV hebben een "clé  
prisonnière" functie, de sleutel  
kan enkel in vergrendelde  
positie uitgenomen worden.  
De modules MP12, MP12T,  
MP13/23 en MP13/23AV zijn  
voorzien voor een halve profiel  
cilinder (30/10).

Ref. P13/23AV  
Opening via kruk,  
ontgrendeling kruk via  
sleutel,  
Anti-vandalisme kruk.



Het gebruik van deze buitenmodules samen met één van de 3 types paniekopeners, maakt de meest uiteenlopende montages mogelijk op enkele of dubbele deuren met een minimum aan componenten in voorraad.

Het is af te raden de modules P12 en P12T te gebruiken met de 2 punt (6720 Premium) en de 3 punt (6730 Premium) paniekopeners.



## Halve Europrofielcilinders

De lengte van de halve cilinder is altijd dezelfde, 30 x 10 mm, de deurdikte speelt geen rol. Aanpassing van het slot voor deuren met een dikte van 35 tot 80 mm gebeurt door het afzagen van de krukstift. Voor deuren dikker dan 80 mm is een verlengingskit (ref. 71) beschikbaar.

De cilinderschroef is uit veiligheidsoverwegingen niet bereikbaar van buitenaf.



## Uitvoeringen

De paniekopeners 6700 Premium zijn leverbaar in 3 poederlak kleuren:

- \* Grijs, aluminium kleur (standaard) met stang in antraciet kleur.
- \* Wit, RAL9016 (uitvoering " B ") met witte stang.
- \* Zwart, RAL9005 (uitvoering " N ") met stang in antraciet kleur.

*Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.*

De buitenmodules zijn eveneens verkrijgbaar in deze drie kleuren:

- \* Grijs, aluminium kleur (standaard)
- \* Wit, RAL9016 (uitvoering " B ")
- \* Zwart, RAL9005 (uitvoering " N ")

*Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.*



## Garantie


De paniekopeners 6700 Premium hebben alle nodig controles gekregen om een perfecte werking te garanderen. Wij geven **een garantie van 10 jaar** tegen fabricatiefouten en gebrekkige werking. Behalve als blijkt dat het defect te wijten is aan verkeerd gebruik, verkeerde montage of normale slijtage worden alle paniekopeners die een mechanisch gebrek vertonen vervangen of kosteloos hersteld in onze fabrieken. De paniekopeners dienen via onze verdelers teruggestuurd te worden.

<http://www.vertommen.be>

## Montagevoorbeelden

De 3 voorbeelden kunnen uitgebreid worden met de 5 buitenmodules  
P12 - P12T - P13/23 - P13/23AV - P14/24.

Het is af te raden de modules P12 en P12T te gebruiken met de 2 punts  
(6720 Premium) en de 3 punts (6730 Premium) paniekopeners.



## Toebehoren

Ref. B1000 Drukstang, lengte 957 mm, voor deurbreedte tot 1100 mm.


Ref. B1300 Drukstang, lengte 1257 mm, voor deurbreedte tot 1400 mm.

Ref. 97 Vleugeldeurkiezer, grijs kleurig, anticorrosie uitvoering.



Ref. B1600 Drukstang, 1557 mm, voor deurbreedte tot 1700 mm

Ref. 71 Kit voor deurdiktes van 81 tot 120 mm. Bevat een krukstift en 2 vijzen.



<http://www.vertommen.be>